

Informazione Prodotto / Product information

Rivestimento Protettivo Uv	Sealing UV Protection
Grado di Lucentezza / Gloss grade	3000M-3006M (Opaco /Matt)
	3001HG-3006HG (Lucido/High Gloss)
Incastro / Locking	Incastro Maschio e Femmina (Tongue & Groove)

DIMENSIONI E IMBALLAGGIO / DIMENSION AND PACKAGING

Dimensione Lastra / Slab dimension	8x1120x3050h
metri quadrati per lastra /SQMS/pcs	3,416mq /sqms
Dimensione Bancale / Pallet Size	
Peso / Weight	Appr 9,2kg/mq-sqm

RISULTATI DEI TEST / TEST RESULTS

Test di resistenza allo shock termico Termal shock resistance test	CSA B45.5-22 / IAPMO Z124-2022 Clause 5.16	Nessuna Crepa,sfogliamento o delaminazione No cracking, crazing, blistering or
Reazione al fuoco Reaction to fire	EN 15102	A2-s1, d0
Rilascio di Formaldeide Release of Formaldehyde	EN12149	Non rilevato Not Detected
Migrazione di metalli pesanti Heavy metal migration	EN12149	Non rilevato Not Detected
Monomero di cloruro di vinile Vinyl chloride monomer (VCM)	EN12149	Non rilevato Not Detected
Resistenza ai micro -graffi Micro-scratch resistance	EN 16094	MSR - A2
Resistenza alla flessione Bending strength	EN12467	Class 3
Resistenza alle macchie Resistance to staining	EN ISO 26987	Superato / Passed
Movimento all'umidità Moisture movement	EN12467	Lunghezza / Lenght 0.06 % Larghezza / Width 0.06 %
Pencil hardness	ISO 15184	≥ H
Resistenza ad attacchi funginei Fungi resistance test	ISO 846	Nessuno / No grown
Adesione Test a Taglio Adhesion (cut-cross test)	ISO 2409	Class 0
Resistenza colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	ISO 105	Grado / Grade 6
Densità / Density	EN12467	1.0 ± 0.05 g/cm ³
Contenuto umidità / Moisture content	EN12467	8-12%
Capacità di estrazioni delle viti Withdrawal capacity of fasten	EN13446	> 800 N

Tutti i valori indicati sono standard e possono variare entro le tolleranze di produzione.

All values are standard and may vary within production tolerances.

Omnia Floor srl - www.omniahfloor.it - email: info@omniahfloor.it

Sede Operativa - Via Valsugana 356/374, San Giorgio in Bosco (PD) - Italia